



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6760

报告编号 HAPER25111710

第 1 页 共 5 页

检测报告

Test Report

产 品 名 称
(Sample Name)

办公椅

委 托 单 位
(Applicant)

安徽诺浩商贸有限公司

检 验 类 别
(Testing Category)

委托检验

江苏环谱检测技术服务有限公司

J I A N G S U H A P T E S T I N G S E R V I C E C O . , L T D



江苏环谱检测技术服务有限公司

J I A N G S U H A P T E S T I N G S E R V I C E C O . , L T D

地址: 扬州市经济技术开发区吴州东路 198 号

Address: NO. 198 Wuzhou East Road, economic and technological development zone, YangZhou



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6760

检测报告

报告编号 HAPER25111710

第 2 页 共 5 页

申请单位 安徽诺浩商贸有限公司

地址 蒙城县逍遥路9号楼1户

生产厂家 /

地址 /

样品信息

样品名称 办公椅

样品品牌 /

型号规格 /

*以上信息内容由申请人提供并确认

样品接受日期 2025-11-17

样品测试日期 2025-11-17—2025-12-25

检测要求

根据客户要求，参照《办公家具办公椅》（QB/T 2280）、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）、《办公家具力学性能试验》（QB/T 3826）、《家具安全通用技术要求》进行检测。

检测结果 见后续页

签

发:

授权签字人

签发日期: 2025年12月25日



江苏环谱检测技术服务有限公司

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD

地址: 扬州市经济技术开发区吴州东路 198 号

Address: NO. 198 Wuzhou East Road, economic and technological development zone, Yangzhou



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6760

检测报告

报告编号 HAPER25111710

第 3 页 共 5 页

检测结果:

序号	检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	面料强度	断裂强度测试	/	经检测, 面料径向断裂强度 $\geq 920\text{N}$, 纬向断裂强度 $\geq 920\text{N}$	符合	合格
		摩擦色牢度	/	经干湿摩擦色牢度试验, 干摩擦色牢度 ≥ 4 级, 湿摩擦色牢度 ≥ 4 级	符合	合格
		起毛起球性能 (马丁代尔法)	/	经马丁代尔起毛起球试验, 面料起毛起球等级 ≥ 4 级	符合	合格
2	力学性能测试	功能载荷	/	102kg (225lb.) 重的测试袋在离座152mm (6in.) 高度自由跌落在座位中心 (当座位高度可调节时, 调节座位高度在最高和最低位置分别试验一次), 试验后应没有损失有用性功能。	符合	合格
		验证载荷	/	136kg (300lb.) 重的测试袋在离座面152mm (6in.) 高度自由跌落在座位中心 (当座位高度可调节时, 调节座位高度在最高和最低位置分别试验一次), 试验后应没有结构整体性上突然和明显的变化 (允许损失有用性功能)。	符合	合格
3	产品功能与适配性检测	腰托功能	/	自适应支撑灵敏, 贴合度达标, 支撑稳定	符合	合格
		气杆配置	/	四级防爆认证, 升降顺滑, 无漏气、泄压问题	符合	合格
		脚轮规格	/	65mm 静音万向轮, 360° 旋转无卡滞	符合	合格
		人体适配性		155-190cm 身高、50-120kg 体重成年人, 全区间适配, 调节范围覆盖, 承重无压力	符合	合格
4	扶手强度试验-垂直-静载	功能载荷	/	在扶手上垂直向下加载750N (169lbf.) 的力保持1分钟, 试验后应没有损失有用性功能。	符合	合格
		验证载荷	/	在扶手上垂直向下加载1125N (253lbf.) 的力保持15秒, 试验后应没有结构整体性上突然和明显的变化 (允许损失有用性功能)。	符合	合格
	扶手强度试验-水平-静载	功能载荷	/	在扶手上水平向外加载445N (100lbf.) 的力保持1分钟, 试验后应没有损失有用性功能。	符合	合格
		验证载荷		在扶手上水平向外加载667N (150lbf.) 的力保持15秒, 试验后应没有结构整体性上突然和明显的变化 (允许损失有用性功能)。	符合	合格



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6760

检测报告

报告编号 HAPER25111710

第 4 页 共 5 页

检测结果:

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
5	底座静态载荷试验	/	施加11, 120N(2500lbf.)的压力作用在垂直的基座中柱, 保持1分钟;除去作用力, 再施加第二次的11, 120N(2500lbf.)的力并保持1分钟。接受标准: 试验完成除去载荷后, 底座的结构整体不能出现突然或重大的改变, 而施加载荷时中柱不能接触到试验平台。	符合	合格
6	椅背耐久试验-循环-I类椅	/	椅面加载109kg(240lbf.), 在离座位高度406mm(16in.)处与椅背90°±10°角度向椅背加载445N(100lbf.)的力试验120,000次, 试验后应没有损失有用性功能。	符合	合格
	椅背耐久试验-循环-II类和III类椅	/	椅面加载109kg(240lbf.), 在离座位高度406mm(16in.)处与椅背90°±10°角度向椅背加载334N(75lbf.)的力试验120,000次, 试验后应没有损失有用性功能。	符合	合格
7	脚轮/椅座耐久试验-循环(带底座座椅)	/	椅面上放置122kg(270lb.)的载荷后往复滚动脚轮(762±50)mm((30±2)in.)的距离, 在有障碍的试验台上试验2000次, 然后在没有障碍的试验台上试验98000次, 试验后应没有损失有用性功能。施加22N(5lbf.)的拉力时脚轮不应脱离。	符合	合格
8	倾斜机构试验-循环-I类和I类椅	/	座位上加载109kg(240lb.)后, 来回移动倾斜机构到达前后停止位置试验300,000次, 试验后应没有损失有用性功能。	符合	合格
9	结构耐久性试验-循环	/	在座位中心位置加载109kg(240lb.)载荷, 在座位侧边中点位置加载334N(75lbf.), 试验25000次, 试验后应没有损失有用性功能。一个循环包括一次向外载荷的施加和移除及一次向内载荷的施加和移除。	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6760

检测报告

报告编号 HAPER25111710

第 5 页 共 5 页

注 意 事 项 Not ice Items

1、本报告无批准人签字、报告专用章及骑缝章无效。

This report shall be invalid without the signature of the approver, the special seal for the report and the cross-page seal.

2、本报告不得擅自修改、增加或删除。

This report shall not be modified, added or deleted without authorization.

3、报告结果只对本次受检样品负责。若对检测结果有异议，请在报告签发日期后十五天内书面提出，逾期不予受理。

The results of the report are only responsible for the samples tested this time. If there is any objection to the test result, please submit it in writing within fifteen days after the date of issuance of the report. Overdue will not be accepted.

4、未经环谱检测书面同意，不得部分复制本报告，亦不可作为宣传品使用。

Without the written consent of HAP, this report shall not be partially copied or used as publicity materials.

5、当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

When the result conformity evaluation is required, if the customer does not require it, the influence of the measurement uncertainty of the result is generally not considered.

6、此报告无 CMA 标识时，检测数据仅限科研、教学、内部质量控制或研发等活动使用。

When the report has not CMA logo, the test data is limited to scientific research, teaching, internal quality control or research and development activities.

7、本公司出具纸质正版报告与电子数字签名版具备相同效力，当两者内容有差异时以电子数字签名版为准。

The company's paper genuine report has the same legal effect as the electronic digital signature version. When the contents are different, subject to electronic digital signature version.